

## НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ (НЕТЕРОПТЕРА) В СИБИРИ И ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Н.Н. Винокуров

[Vinokurov N.N. New data on the distribution of Heteroptera in Siberia and the Russian Far East]  
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск. E-mail: vinok@ibpc.ysn.ru  
The Institute for Biological Problems of Cryolithozone SB RAS, Yakutsk. E-mail: vinok@ibpc.ysn.ru

**Ключевые слова:** полужесткокрылые, Сибирь, Дальний Восток России, распространение.

**Key words:** Heteroptera, Siberia, Russian Far East, distribution.

**Резюме.** В статье приводятся новые данные о распространении 67 видов клопов из семейств Saldidae и Lygaeidae в 18 регионах Сибири и Дальнего Востока России по материалам коллекции Зоологического института РАН и других научных коллекций.

**Summary.** The data on the distribution of 67 species of true bugs from the families Saldidae and Lygaeidae in 18 regions of Siberia and the Russian Far East are given basing on the collections of Zoological Institute RAS (S-Peterburg) and other scientific collections.

В статье приводятся новые данные о распространении 67 видов клопов из семейств Saldidae и Lygaeidae, полученные в ходе работы над КATALOGом полужесткокрылых азиатской части России [Винокуров и др., 2005; Vinokurov et al., 2006]. Основу статьи составляют материалы одной из крупнейших мировых коллекций полужесткокрылых насекомых Зоологического института РАН. Также изучены коллекции полужесткокрылых Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (г. Якутск, далее – ИБПК), Сибирского зоологического музея Института систематики и экологии животных СО РАН (г. Новосибирск – СЗМ), Тобольского биологического стационара Института проблем экологии и эволюции РАН (г. Тобольск – ТБС ИПЭЭ), Института общей и экспериментальной биологии БНЦ СО РАН (г. Улан-Удэ – ИОЭБ), Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (г. Кызыл – ТИКОПР). В тексте после названий пунктов в скобках следуют сокращенные названия учреждений, откуда происходит изученный материал. Зоологический институт РАН не упоминается, поскольку почти все экземпляры клопов хранятся в его фондах.

Названия регионов даны в соответствии с принятыми в КATALOGе сокращениями: Алтайский край (Алт), Амурская обл. (Ам), Бурятия (Бур), Забайкальский край (Заб), Кемеровская обл. (Кем), Новосибирская обл. (Нов), Омская обл. (Ом), Тюменская обл. (Тюм), Тыва (Тв), Приморский край (Прм), Республика Алтай (РАл), Хакасия (Хак), Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), юг Красноярского края (КрЮ), Якутия – Северо-Восточная (ЯкСВ), Северо-Западная (ЯкСЗ), Центральная (ЯкЦ) и Юго-Западная (ЯкЮЗ), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

### Сем. SALDIDAE

*Halosalda lateralis* Fall. Алт: Ключи; Северная. Бур: Дурены, Кяхта (= Троицкосавск); Боргой; Урт-Норт. Заб: Сретенск, берег р. Шилка; Харанор. Нов: Яр-

куль, ЮЗ оз. Чаны. КрЮ: оз. Учум, 30 км от Ужура.

РАл: Кош-Агач. Хак: оз. Шира.

*Saldula melanoscela* F. Ам: пос. Стойба. Прм: ст. Тигровая.

*Saldula pallipes* F. ЯкСЗ: р. Лена, г. Жиганск (ИБПК).

*Salda littoralis* L. ЯкЮЗ: р. Лена, с. Кочегарово, 100 км выше г. Олекминска (ИБПК).

### Сем. LYGAEIDAE

*Arocatus rufipes* Stål. Заб: пойма р. Унда, 6 км от с. Ундино-Поселье (ИОЭБ).

*Lygaeosoma sibiricum* Seid. КрЮ: Новоселово.

*Lygaeus hanseni* Jak. РАл: Айгулак; Кумуртук; Чулышман. Ом: Усть-Иртышское.

*Lygaeus simulans* Deck. РАл: Горно-Алтайск (= Улалы).

*Nithecus jacobaeae* Schill. Алт: Белорецкая. Нов: (СЗМ). Ом: Омск. РАл: Беле; Верхний Уймон; Квадра; Узнезя; Горно-Алтайск (=Улалы); Усть-Кан; Чулышман.

*Nysius ericae ericae* Schill. Алт: Лебяжье. Заб: оз. Иван, 20 км от Забайкальска; Соктуй-Нововоздвиженск. Кем: Тисуль. КрЮ: Красноярск. РАл: Кош-Агач; 20 км ЮЗ Онгудая. Хак: Абакан;

*Nysius ericae groenlandicus* Zett. Алт: Бийск. Заб: Нерчинск. Кем: Тисуль. КрЮ: Красноярск; Каратузское (= Каратуз на Амыле). Тюм: Мужи. РАл: Кош-Агач.

*Nysius thymi* Wolff. Заб: Бальзино; оз. Иван, 20 км от Забайкальска; Соктуй-Нововоздвиженка.

*Nysius helveticus* H.-S. Алт: Белокуриха; Северная. Бур: Улан-Удэ; Кяхта (= Троицкосавск). Нов: Карасук.

*Ortholomus punctipennis* H.-S. Алт: Барнаул; Белокуриха. Бур: Улан-Удэ; Цагатуй на Джиде; Усть-Кяхта; Дурены. Заб: Нерчинск, Сретенск. Нов: 50 км Ю ст. Кулунда. Ом: Омск.

*Kleidocerys resedae* Pz. Алт: Барнаул. Бур: Кяхта (= Троицкосавск) Нов: Новосибирск (СЗМ). Ом: Омск. Том: Томск.

- Cymus aurescens* Dist. **Алт:** Белокуриха. **Бур:** Кяхта (= Троицкосавск). **Кем:** Берчикуль. **КрЮ:** Нижние Куряты на р. Казыр. **РАл:** Турочак на р. Бия.
- Cymus claviculus* Fall. **КрЮ:** Минусинск.
- Cymus glandicolor* Hahn. **Алт:** Белокуриха. **Заб:** Сретенск. **Кем:** Тисуль.
- Dimorphopterus spinolae* Sign. **Алт:** Змеиногорск. **Бур:** Селендума, левый берег р. Селенга (ИОЭБ). **Хак:** Абакан.
- Ishnodemus sabuleti* Fall. **Алт.:** Павловск. **Кем:** Тисуль. **Тюм:** Тобольск (ТБС ИПЭЭ).
- Henestaris halophylus* Wurm. **Алт.:** Лебяжье. **Нов:** Яркуль, ЮЗ берег оз. Чаны. **Тв:** оз. Кара-Коль, разнотравно-злаковая степь (ТИКОПР СО РАН).
- Geocoris arenarius* Jak. **Алт:** Северная. **РАл:** Кош-Агач.
- Geocoris ater* F. **КрЮ:** Минусинск. **РАл:** 20 км Ю Онгудая; Курай.
- Geocoris grylloides* L. **Алт:** Павловск; Северная. **РАл:** Кош-Агач; Телецкое озеро. **Тюм:** НИС «Миссия» (ТБС ИПЭЭ).
- Geocoris itonis* Horv. **Алт:** Белокуриха. **РАл:** 20 км ЮВ Онгудая; Узнезя; Телецкое озеро.
- Geocoris lapponicus* Zett. **Заб:** оз. Иван, 20 км от Забайкальска.
- Platyplax salviae* Schill. **Алт:** Лебяжье; Северная.
- Bianchiella adelungi* Reut. **Бур:** Кяхта.
- Camptotelus lineolatus* Schill. **Алт:** Ключи; Нововоздвиженская; Рубцовск. **РАл:** Кош-Агач.
- Jakowleffia setulosa* Jak. **Алт:** Северная. **РАл:** Кош-Агач.
- Phylomyrmex insignis* R.F. Sahlb. **ЯкСВ:** р. Агаякан, правый приток р. Сунтар (бассейн Индигирки).
- Tropidophlebia costalis* H.-S. **РАл:** 20 км ЮВ Онгудая.
- Drymus brunneus brunneus* R.F. Sahlb. **Том:** Томск.
- Drymus ryeii* Dgl. Sc. **Нов:** Новосибирск.
- Drymus sylvaticus* F. **Алт:** Павловск. **РАл:** Горно-Алтайск (= Улалы). **Том:** Томск.
- Eremocoris abietis abietis* L. **Кем:** п. Шерегеш, гора Черная гарь (СЗМ). **Нов:** Тогучинский р-н. **РАл:** 20 км ЮВ Онгудая.
- Eremocoris plebejus guttatus* Mats. **Кем:** р. Теба. **Хак:** Означенное.
- Gastrodes grossipes grossipes* De G. **КрЮ:** Махлаковское (Маклаковское?). **Нов:** Новосибирск. **РАл:** Чулышман.
- Lamproplax membranacea* Dist. **Заб:** Сретенск. **Ирк:** Б. Коты, оз. Байкал; 93 км от Тайшета.
- Scolopostethus affinis* Schill. **Том:** Томск. **Хак:** р. Веселая, приток р. Балыксы.
- Scolopostethus pictus* Schill. **Том:** Томск.
- Scolopostethus pilosus pilosus* Reut. **Нов:** Кольвань.
- Scolopostethus thomsoni* Reut. **Том:** Томск. **Тюм:** Тобольск (ТБС ИПЭЭ).
- Aphanus rolandri* L. **Алт:** Павловск.
- Emblethis brachynotus* Horv. **Алт:** Северная. **Заб:** Сретенск. **Нов:** Яркуль, ЮЗ берег оз. Чаны; 50 км Ю ст. Кулунда. **РАл:** Кош-Агач. **ЯкСЗ:** Жиганск (ИБПК).
- Emblethis denticollis* Horv. **Алт:** 25 км С Рубцовска. **КрЮ:** Тины. **Нов:** Яркуль, ЮЗ берег оз. Чаны; 50 км Ю ст. Кулунда. **РАл:** Катанда.
- Pterotmetus staphyliniformis* Schill. **Алт:** Белорецкая; Змеиногорск; Северная. **Бур:** Кяхта (= Троицкосавск). **Нов:** Яркуль, ЮЗ берег оз. Чаны. **Кем:** Берчикуль.
- Trapezonotus anorus* Fl. **Нов:** ст. Обь (Новосибирск). **Том:** Томск.
- Hadrocnemis diversipes* Kir. **Заб:** Сретенск.
- Lamprodema maura* F. **Нов:** Карасук, Троицкая степь (СЗМ).
- Megalonotus chiragra* F. **Алт:** Павловск. **Ирк:** Харюзовка, Балаганская степь; оз. Байкал: Листвянка, устье Анги. **Тв:** Кызыл (СЗМ). **Том:** Томск.
- Megalonotus hirsutus* Fieb. **Нов:** 50 км Ю ст. Кулунда.
- Megalonotus sabulicola* Thoms. **Заб:** Сретенск.
- Sphragisticus nebulosus* Fall. **Алт:** Бийск; 25 км С Рубцовска; Павловск; Северная. **Заб:** Сретенск. **Нов:** 50 км Ю ст. Кулунда; Яркуль, ЮЗ берег оз. Чаны. **РАл:** с. Кумуртук, долина р. Чулышман; Телецкое озеро. **Том:** Томск.
- Ligyrocoris sylvestris* L. **Алт:** Барнаул; Панкрутихинск (=Панкрушиха?). **Ом:** Омск. **РАл:** р. Куадра, Курайский хребет; Телецкое озеро; Усть-Кан; 20 км ЮВ Онгудая. **Кем:** Берчикуль; Тисуль. **ЯНАО:** Красноселькуп.
- Pachybrachius fracticollis* Schill. **Ирк:** Иркутск. **Тюм:** Тобольск (ТБС ИПЭЭ).
- Plinthinus lativentris* Horv. **Заб:** оз. Иван, 20 км от Забайкальска; Сретенск; р. Сайжекен, бассейн Витима.
- Plinthinus vestitus* Jak. **Заб:** оз. Умыкай, Борзинский р-н.
- Grापopeltus lynceus* F. **Тюм:** Тобольск (ТБС ИПЭЭ).
- Naphiellus irroratus* Jak. **РАл:** Усть-Башкаус, Ю Телецкого озера. **Тв:** 25 км В Кызыла (СЗМ).
- Panaorus adspersus* Mls. R. **Алт:** Бийск; Павловск. **Бур:** Еланское на р. Хилок; Наушки; Троицкосавск; Шара-гол на Чикое. **РАл:** Телецкое озеро; р. Садра, приток р. Лебедь; Горно-Алтайск (= Улалы); Шебалино. **Ом:** Омск.
- Peritrechus convivus* Stål. **Алт:** Северная. **Заб:** Сретенск. **РАл:** Кош-Агач; Курай.
- Peritrechus geniculatus* Hahn. **Нов:** Яркуль, ЮЗ берег оз. Чаны.
- Peritrechus nubilus* Fall. **Нов:** Яркуль, ЮЗ берег оз. Чаны. **РАл:** Телецкое озеро.
- Raglius albomaculatus* Gz. **РАл:** с. Кумуртук, долина Чулышмана; Узнезя.
- Rhyarochromus pini* L. **Алт:** Белокуриха; Лебяжье; Павловск. **РАл:** р. Тополевка, приток Аргута. **ХМАО:** Левыш, низовья Оби.
- Stygnocoris cimbricus* Gredl. **Тюм:** Тюмень (ТБС ИПЭЭ).
- Stygnocoris similis* Wagn. **ЯкЦ:** р. Лена, с. Еланское, 60 км ЮЗ Покровска (ИБПК).

## БЛАГОДАРНОСТИ

Автор признателен С.П. Бухкало (ТБС ИПЭЭ РАН), В. Павлову (ТИКОПР СО РАН) и С.Г. Рудых (ИОЭБ БНЦ СО РАН), предоставившим для изучения сборы клопов. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-04-00212-а.

## ЛИТЕРАТУРА

Винокуров Н.Н., Голуб В.Б., Канюкова Е.В., Степанов А.Д. О каталоге полужесткокрылых (Heteroptera) Азиатской части России // Всероссийская конференция «Природная и антропогенная динамика наземных экосистем», посвященная памяти выдающегося исследователя лесов Сибири Анатолия Сергеевича Рожкова (1925-2005 гг.). Материалы Всероссийской конференции (Иркутск, 11-15 октября 2005 года). Иркутск: Изд-во ИГУ, 2005. С. 61-63.

Vinokurov N.N., Golub V.B., Kanyukova E.V., Stepanov A.D. On the Catalogue of Heteroptera of the Asian part of Russia // Third Quadrennial meeting of the International Heteropterist's Society. WICC, Wageningen 18-21 July. 2006. P. 14-25.